


ประตูรั้วบานเลื่อน


ประตูรั้วบานเลื่อนซ้อน ประตูรั้วบานเลื่อนโค้ง ประตูรั้วบานเฟี้ยม
ประตูรั้วบานสวิง ประตูรั้วเหล็กแบบบานเล็ก



ประตูรั้วบานเลื่อน



ราวกันตก





ราวบันได



รั้วกำแพงบ้าน



ประตูรั้วบานเลื่อนเดี่ยว




ประตูรั้วบานเลื่อน มีการคำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนที่ สะดวกสบาย พร้อมระบบล้อและระบบรางเพื่อลดแรงเสียดทาน ด้านของการใช้งานมีระบบรีโมทมอเตอร์ ระบบ Manual รวมไปถึงแบตเตอรี่สำรองไฟที่มอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุไฟดับจะยังสามารถใช้ประตูรั้วได้ในเรื่องของการควบคุม การเปิด - ปิดด้วยสวิตช์ สามารถเลือกรูปแบบของประตูรั้วได้หลากหลาย เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคาร และโรงงาน






ประตูร้วบานเลื่อนซ้อน




ประตูร้วแบบบานเลื่อนซ้อนแบบ 2 บาน หรือ 3 บาน แบบเลื่อนเก็บด้านข้าง เหมาะสำหรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ต้องการใช้งานประตูร้วเลื่อน แต่มีพื้นที่ว่างจำกัดในบริเวณหลังกำแพงในแนวประตูร้ว ซึ่งประตูร้วจะถูกเลื่อนและพับเก็บด้านข้างในแนวเดียวกันกับประตูเหมือนกับประตูร้วแบบเลื่อนตรงบานเดี่ยว แต่จะใช้พื้นที่น้อยลงเพราะประตูร้วจะถูกแบ่งเป็น 2 บาน ซึ่งประตูร้วทั้ง 2 บานจะถูกพับเก็บซ้อนกันอยู่ด้านหลังกำแพง


ประตูร้วบานเลื่อนซ้อน มี 2 รูปแบบ คือ





1. แบบสลิง



2. แบบเฟือง





ประตูรั้วบานเลื่อนโค้ง



มีลักษณะเป็นประตูหลายๆ บาน เรียงต่อกันด้วยบูทประตู โดยจะมีล้อติดตั้งอยู่ทุกบานประตู เมื่อบานประตูวิ่งมาถึงรางโค้งที่ติดตั้งไว้ ขาล้อหมุนจะทำการเลี้ยวไปตามรางเพื่อนำบานประตูเข้าไปเก็บไว้ที่ข้างบ้านหรือตำแหน่งที่กำหนด สามารถใช้งานได้ทั้งระบบรีโมทมอเตอร์ และระบบ Manual




ประตูรั้วบานเฟี้ยม



มีลักษณะเป็นบานซิกแซก สามารถพับได้หลายท่อนในชั้นเดียว ทำให้สามารถพับจัดเก็บได้สะดวกช่วยประหยัดพื้นที่การใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยโปร่งสบาย โดยเฉพาะกับงานที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถใช้งานได้ทั้งระบบรีโมทมอเตอร์และระบบ Manual สามารถเลือกรูปแบบของประตูรั้วได้หลากหลาย เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคาร และโรงงาน



ประตูรั้วบานสวิง



มีลักษณะเป็นประตูรั้ว 2 บาน โดยจะพับเข้าหาด้านในของตัวอาคารหรือบ้าน เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่แนวลิ้ง ประตูรั้วบานสวิงช่วยประหยัดพื้นที่ด้านกว้างของพื้นที่ด้านหน้า สามารถใช้งานได้ทั้งระบบรีโมทมอเตอร์และระบบ Manual สามารถเลือกรูปแบบของประตูรั้วได้หลากหลาย เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคาร และโรงงาน



ด้านนอก



ด้านใน

Option

					
	ประตูรั้ว บานเลื่อนเดี่ยว	ประตูรั้ว บานเลื่อนซ้อน	ประตูรั้ว บานเลื่อนโค้ง	ประตูรั้ว บานเฟี้ยม	ประตูรั้ว บานสวิง
 ระบบ Manual	✓	✓	✓	✓	✓
 ติดตั้งควบคู่กับระบบไฟฟ้า (มอเตอร์และรีโมท)	✓	✓	✓	✓	✓
 ระบบเซนเซอร์ (Sensor) ที่มาพร้อมกับมอเตอร์	✓	✓	✓	✓	✓



รูปแบบรีโมท



คำสั่ง “เปิด” ประตูรั้ว



คำสั่ง “ปิด” ประตูรั้ว



คำสั่ง “ล็อก - ปลดล็อก”




คำสั่ง “หยุด” การเปิด - ปิดประตูรั้ว




ประตูรั้ว 5 รูปแบบ ติดตั้งมอเตอร์ได้ 2 ประเภท

- 1 มอเตอร์ AC ขนาดใหญ่ มีความคงทนสามารถใช้กับประตูที่มีน้ำหนักมาก ใช้งานง่าย มีกุญแจปลดล็อกกรณีไฟดับ สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้ ทั้งเซ็นเซอร์กันหนีบ (Photocell Sensor) ไฟหัวเสา และอื่นๆ
- 2 มอเตอร์ DC ใช้สำหรับประตูที่มีน้ำหนักไม่มาก ภายในมอเตอร์จะมีแบตเตอรี่สำหรับสำรองไฟ สามารถใช้งานตอนไฟฟ้าขัดข้องได้



มอเตอร์ประตูรั้ว แบบ AC และ DC

ประตูรั้วเหล็กแบบบานเล็ก




นอกจากประตูรั้วเหล็กบานใหญ่ ทางเรายังมีแบบ บานเล็กที่เราใช้เป็นทางเข้า - ออกเพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งาน และสามารถเลือกรูปแบบหรือออกแบบได้ตามความต้องการ



**สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

รั้วกำแพงบ้าน





รั้วกำแพงแบบเหล็กจะอยู่ภายนอกตัวบ้าน ใช้สำหรับกั้นบริเวณบ้าน ช่วยป้องกันการถูกบุกรุกจากคนภายนอก ไม่ต้องปิดทึบด้วยปูนหรืออิฐ ที่ทำให้บ้านดูอึดอัด รั้วกำแพงบ้านแบบเหล็ก ช่วยเพิ่มความน่ามอง ความสวยงามให้กับบ้านที่อยู่อาศัย แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน




ราวบันได

ราวบันไดหรือใช้เป็นที่จับ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครร่วงหล่นลง
ไปข้างล่างหรือเกิดอุบัติเหตุขณะขึ้น - ลงบันได ช่วยเพิ่มความ
สวยงามกับที่อยู่อาศัย วัสดุที่ใช้เป็นเหล็กทำให้ราวบันไดมี
ความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย




พื้นไม้บันได



พื้นไม้บันได เป็นพื้นไม้จริง ผิวหน้ามีความสวยงามของลายไม้
ธรรมชาติ หูหระ มีระดับ และยังมีความแข็งแรงทนทาน ด้วย
คุณสมบัติของไม้ทั้งชิ้น อีกทั้งยังสามารถนำพื้นไม้บันไดตกแต่ง
ร่วมกับวัสดุอื่นๆ เช่น ปูน เหล็ก



ราวกันตก



ราวกันตกหรือใช้เป็นที่จับบริเวณระเบียงชั้นบนของบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ใครร่วงหล่นลงไปข้างล่างหรือเกิดอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่มความสวยงาม หูหระ และมีระดับให้กับที่อยู่อาศัย วัสดุที่ใช้เป็นหลักทำให้ราวกันตกมีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งาน ดูแลรักษาง่าย



ระแนงฟาซาด



ฟาซาดอยู่ภายนอกของตัวอาคารมีหน้าที่ให้ความสวยงาม สร้างเอกลักษณ์ให้ดูโดดเด่นให้กับอาคาร ช่วยคอยบังสายตาจากบุคคลภายนอกอาคาร ป้องกันแดดที่จ้าเกินไป ช่วยลดความร้อนและยังช่วยให้ร่มเงาโดยที่ลม หรือ อากาศยังสามารถถ่ายเทผ่านช่องว่างของฟาซาดได้ วัสดุที่ใช้กับฟาซาดคือเหล็ก เหล็กจะมีความแข็งแรง ทนต่อการใช้งานกว่าวัสดุอื่นๆ








SUPA RICH



ประตูรั้วบานเลื่อนซ้อน



ประตูรั้วบานเฟี้ยม



ประตูรั้วบานสวิง



ระแนงฟาซาด



พื้นไม้บันได



ประตูรั้วบานเลื่อนโค้ง



ประตูรั้วเหล็ก
แบบบานเล็ก

บริษัท ศุภริช จำกัด

27 ซอยรามอินทรา 48 ถนนรามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

Tel 0-2509-4438

Fax 0-2509-4088

Line@ : @suparich

Email : info@suparich.co.th

www.suparich.co.th

